

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : ELEWACJA BUDYNEK A
INWESTOR : MPWIK SP. Z O.O
ADRES INWESTORA : LESZNO UL. LIPOWA 76
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJE			
1	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 32,90*6,35-(1,85*2,45+2,00*1,40*6+2,25*1,40*6+0,90*1,40*3+0,75*1,40+1,35*1,40) 6,80*(6,35+7,00)*0,5-(1,35*1,40+0,90*1,40+0,60*0,60) 6,80*(6,35+7,00)*0,5-(1,85*1,40+0,90*1,40) 13,50*7,00 ((1,85+2,45*2)+(2,00+1,40*2)*6+(2,25+1,40*2)*6+(0,90+1,40*2)*3+(0,75+1,40*2)+(1,35+1,40*2))*0,15 (1,35+1,40*2+0,90*1,40*2+0,60*3)*0,15 (1,85+1,40*2+0,90+1,40*2)*0,15	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	161,96 41,88 41,54 94,50 12,70 1,27 1,25	
				RAZEM	355,10
2	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 32,90*6,35-(1,85*2,45+2,00*1,40*6+2,25*1,40*6+0,90*1,40*3+0,75*1,40+1,35*1,40) 6,80*(6,35+7,00)*0,5-(1,35*1,40+0,90*1,40+0,60*0,60) 6,80*(6,35+7,00)*0,5-(1,85*1,40+0,90*1,40)	m ² m ² m ²	161,96 41,88 41,54	
				RAZEM	245,38
3	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją - ościeża ((1,85+2,45*2)+(2,00+1,40*2)*6+(2,25+1,40*2)*6+(0,90+1,40*2)*3+(0,75+1,40*2)+(1,35+1,40*2))*0,15 (1,35+1,40*2+0,90*1,40*2+0,60*3)*0,15 (1,85+1,40*2+0,90+1,40*2)*0,15	m ² m ² m ² m ²	12,70 1,27 1,25	
				RAZEM	15,22
4	KNR 0-23 d.1 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 12 cm z tynkiem silikonowym 32,90*6,35-(1,85*2,45+2,00*1,40*6+2,25*1,40*6+0,90*1,40*3+0,75*1,40+1,35*1,40) 6,80*(6,35+7,00)*0,5-(1,35*1,40+0,90*1,40+0,60*0,60) 6,80*(6,35+7,00)*0,5-(1,85*1,40+0,90*1,40)	m ² m ² m ² m ²	161,96 41,88 41,54	
				RAZEM	245,38
5	KNR 0-23 d.1 2614-05	Docieplenie ościeży płytami styropianowymi 2 cm-z tynkiem mineralnym (((1,85+2,45*2)+(2,00+1,40*2)*6+(2,25+1,40*2)*6+(0,90+1,40*2)*3+(0,75+1,40*2)+(1,35+1,40*2))*0,15 (1,35+1,40*2+0,90*1,40*2+0,60*3)*0,15 (1,85+1,40*2+0,90+1,40*2)*0,15	m ² m ² m ² m ²	12,70 1,27 1,25	
				RAZEM	15,22
6	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod parapety z zaprawy (2,00*6+2,25*6+0,90*3+0,75+1,35)*0,15 (1,35+0,90+0,60)*0,15 (1,85+0,90)*0,15	m ² m ² m ²	4,55 0,43 0,41	
				RAZEM	5,39
7	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety (2,00*6+2,25*6+0,90*3+0,75+1,35)*0,35 (1,35+0,90+0,60)*0,35 (1,85+0,90)*0,35	m ² m ² m ² m ²	10,61 1,00 0,96	
				RAZEM	12,57
8	KNR 0-23 d.1 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (7,00+6,35)*2 (1,85+2,45*2)+(2,00+1,40*2)*6+(2,25+1,40*2)*6+(0,90+1,40*2)*3+(0,75+1,40*2)+(1,35+1,40*2) 1,35+1,40*2+0,90*1,40*2+0,60*3 1,85+1,40*2+0,90+1,40*2	mb mb mb mb	26,70 84,65 8,47 8,35	
				RAZEM	128,17
9	KNR 0-23 d.1 0933-02	cokół z tynku mozikowego (132,90-1,85+6,80*2)*0,60	m ² m ²	86,79	
				RAZEM	86,79
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 13,50*7,00	m ² m ²	94,50	
				RAZEM	94,50
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 13,50*7,00	m ² m ²	94,50	
				RAZEM	94,50
12	KNR-W 4-01 d.1 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,50*(0,6+1,20)	m ²	9,90	
				RAZEM	9,90

d

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ELEWACJE				
1	KNR 0-23 2611-d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	355,10	0,00	0,00
2	KNR 0-23 2611-d.1 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²	245,38	0,00	0,00
3	KNR 0-23 2611-d.1 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją - ościeża	m ²	15,22	0,00	0,00
4	KNR 0-23 2614-d.1 02	Docieplenie ścian z cegły płytami styro pianowymi 12 cm z tynkiem silikonowym	m ²	245,38	0,00	0,00
5	KNR 0-23 2614-d.1 05	Docieplenie ościeży płytami styro pianowymi 2 cm-z tynkiem mineralnym	m ²	15,22	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0923-d.1 04	Spadki pod parapety z zaprawy	m ²	5,39	0,00	0,00
7	NNRNKB 202 d.1 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety	m ²	12,57	0,00	0,00
8	KNR 0-23 2612-d.1 08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	128,17	0,00	0,00
9	KNR 0-23 0933-d.1 02	cokół z tynku mozikowego	m ²	86,79	0,00	0,00
10	KNR 4-01 1204-d.1 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	94,50	0,00	0,00
11	KNR-W 4-01 d.1 1204-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2	m ²	94,50	0,00	0,00
12	KNR-W 4-01 d.1 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny	m ²	9,90	0,00	0,00
Razem dział: ELEWACJE						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł