

Sanitarne

Budowa : Budowa 2018

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 12.06.2018

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1	Budowa sieci kan. sanitarnej S0-S2
----------	---

1.1	Sieć kanalizacji sanitarnej
-----	-----------------------------

1.1.1	Roboty ziemne
-------	---------------

1.1.2	Odwodnienie wykopów - igłofiltry
-------	----------------------------------

1.1.3	Umocnienie wykopów
-------	--------------------

1.1.4	Roboty montażowe sieć
-------	-----------------------

1.2	Roboty towarzyszące
-----	---------------------

--- Koniec wydruku ---

Sanitarne

Budowa : Budowa 2018
Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Koszty

Data : 12.06.2018

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Budowa sieci kan. sanitarnej S0-S2

0,00

1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej

0,00

1.1.1 Roboty ziemne

0,00

1	KNNR N001-0202-08-10 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	18,67 m3		0,00	0,00
2	KNNR N001-0208-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu, a tym samym odległości	56,01 m3		0,00	0,00
3	KNNR N001-0210-03-01 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 90% całości	115,14 m3		0,00	0,00
4	KNNR N001-0307-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobywaniem urobku - 10% całości	12,79 m3		0,00	0,00
5	KNNR N001-0318-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	36,30 m3		0,00	0,00
6	KNNR N001-0214-04-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijkami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2	84,89 m3		0,00	0,00
7	KNNR N001-0529-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	1,00 kmpl		0,00	0,00
8	KNNR N001-0529-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	1,00 kmpl		0,00	0,00
9	KNNR N001-0527-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	1,00 kmpl		0,00	0,00
10	KNNR N001-0527-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	1,00 kmpl		0,00	0,00

1.1.2 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

0,00

11	KNNR N001-0605-01-00 Igłofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-próżniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów	70,00 szt		0,00	0,00
----	--	-----------	--	------	------

1.1.3 Umocnienie wykopów

0,00

12	Wycena własna Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej obudowy skrzyniowej (boks)głębokość do 3,0m, grunt kat. I-III	146,60 m3		0,00	0,00
----	---	-----------	--	------	------

Sanitarne

1. Budowa sieci kan. sanitarnej S0-S2
1.1. Sieć kanalizacji sanitarnej

Data : 12.06.2018

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1.1.4 Roboty montażowe sieć

0,00

13	KNNR N004-1411-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	12,85 m3		0,00	0,00
14	KNNR N004-1308-03-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 SN8 lita łączony na wcisk w wykopie umocnionym	159,00 metr		0,00	0,00
15	KNNR N004-1322-03-10 Kształtki PVC kanalizacyjne zewnętrzne 2-kielichowe łączone na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - nasuwka	2,00 szt		0,00	0,00
16	KNNR N004-1321-03-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w wykopie umocnionym - korek	1,00 szt		0,00	0,00
17	KNNR N004-1321-02-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 160 w wykopie umocnionym - korek	4,00 szt		0,00	0,00
18	Wycena własna Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kęgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanyymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą - studnia S1 h-1,61	1,00 szt		0,00	0,00
19	Wycena własna Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000mm z kęgów (beton C-35/45) łączonych na uszczelkę gumową ze stopniami powlekanyymi tworzywem, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400, z prefabrykowaną kinetą - studnia S2 h-1,43	1,00 szt		0,00	0,00

1.2 Roboty towarzyszące

0,00

20	Wycena własna Montaż pierścieni betonowych zabezpieczających właz przed przesunięciem w nawierzchni nieutwardzonej	2,00 kmpl		0,00	0,00
----	---	-----------	--	------	------

Wartość kosztorysowa robót				0,00
----------------------------	--	--	--	------

Słownie: zero złotych 0/100