

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa 2018

Obiekt : Zadanie inwestycyjne w ul. Granicznej na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna

ETAP I KOSZTORYS 4B - GMINA LIPNO
--

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

ETAP I KOSZTORYS 4B - GMINA LIPNO

Budowa : Budowa 2018

Obiekt : Zadanie inwestycyjne w ul. Granicznej na terenie Gminy Lipno i Miasta Leszna

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Przyłącza wodociągowe**1.1 Demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i obrzeżami oraz ponowny montażem (kostka , obrzeża , krawężniki z demontażu)**

1	Demontaż i montaż istniejącej nawierzchni chodnika wraz z podbudową	9,82 m2			
---	---	---------	--	--	--

1.2 umocowanie wykopów i podwieszenia

2	KAT.INDYW.1/50 Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks)	15,71 m3			
3	KNNR 1 0529-01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	1,00 kpl.			
4	KNNR 1 0529-06 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	1,00 kpl.			

1.3 odwodnienie

5	KNNR 1 0605-01 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsyki do głębokości do 4 m. - wpłukiwanie igłofiltera, praca agregatu i odprowadzenie wody	4,00 szt			
---	---	----------	--	--	--

1.4 roboty ziemne

6	KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku)	9,97 m3			
7	KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	9,97 m3			
8	KNNR 1 0209-05 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II	4,59 m3			
9	KNNR 1 0307-03 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku	1,15 m3			
10	KNNR 1 0318-03 Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III wraz z zagęszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek dowieziony	3,25 m3			
11	KNNR 1 0214-02 Zasypywanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV (urobek z wykopu)	5,74 m3			

ETAP I KOSZTORYS 4B - GMINA LIPNO

1. Przyłącza wodociągowe
1.4. roboty ziemne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

12	KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II-piasek dowieziony	5,74 m3			
13	Dostawa podsypki piaskowej - zakup wraz z transportem (Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiału)	8,99 m3			

1.5 przyłącza wodociągowe

14	KNNR 4 1411-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (podsypka dowieziona , Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiału)	0,98 m3			
15	KNNR 4 1702-03 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - obejma żeliwna DZ160/DN50	1,00 szt.			
16	KNNR 4 1112-01 Zasuwka żeliwna, DN 50/32 mm z uszczelkami, śrubami nierdzewnymi , obudową teleskopową , skrzynką uliczną z pokrywą żeliwną i płytą podkładową PEHD	1,00 kpl.			
17	KNNR 4 1011-01 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. DN50-32 mm - Mufa elektrooporowa PE100 DN50-32 z gwintem zew. 2" - 5/4"	1,00 złącz.			
18	KNNR 4 1009-01 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm - wykopy umocnione PE 100 SDR 17	11,80 m			
19	KNNR 4 1011-01 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. DN50-32 mm - Mufa elektrooporowa PE100 DN50-32 z gwintem zew. 50/32 + złączka typu GEBO do rur stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie taśmą typu denso.	1,00 złącz.			
Wartość kosztorysowa robót					